

PLANZ- UND VERSORGUNGSTIPS FÜR KLEMATISSE

Pflanzen

Vor dem Einpflanzen Ihrer neuen Klematis, diese bitte für ungefähr 10 Minuten in einen Eimer Wasser setzen, damit sie genügend Feuchtigkeit aufnehmen kann. Pflanzen Sie die Klematis in ein Loch, welches etwa einen Spaten tief und einen Spaten breit ist, 5 cm tiefer als in dem gekauften Topf. Klematisse bevorzugen feuchtigkeitshaltenden und etwas durchlässigen Boden. Als Erde können Sie Rosenerde gebrauchen, die eventuell mit Blumenerde und Erde aus Ihrem Garten gemischt werden kann.

Düngen

Am Ende des Winters empfehlen wir, die Klematis ein Mal mit gutem organischem Mist (z.B. getrockneter Kuckmist oder alter Stallmist) zu düngen. Ab dem frühen Frühling bis zum Ende des Sommers geben Sie der Pflanze mehrere Male (flüssigen) Kunstdünger. Vor und während der Blütezeit braucht die Klematis extra viel Wasser, um Vertrocknungserscheinungen zu verhindern. Dies zählt besonders bei grossblütigen Sorten.

Stutzen

Die Art und Weise von Stutzen ist abhängig von der Blütezeit der Klematis. Im Allgemeinen kann man was das Stutzen von Klematissen betrifft, in drei Gruppen einteilen. Ausführliche Information dazu finden Sie hierunter.

Ungeachtet der Sorte stutzen Sie Ihre Klematis im ersten Frühling bis auf ca. 30 cm über dem Boden zurück (etwas oberhalb von zwei gesunden Knospen).

1 Diese Sorte blüht früh im Jahr auf dem Holz des vorigen Jahres. Nur schwaches oder totes Holz wird entfernt. Sollte die Klematis zu gross werden, kann sie nach dem Blühen gestutzt werden.

Montana Broughton Star, Freda, Marjorie, Mayleen, Pleniflora, Primrose Star, Tetrarose, Warwickshire Rose, Wilsonii

Atragene Francis Rives, Love Child, Maidwell Hall, Markham's Pink, Pointy, Purple Spider, White Lady

Armandii Apple Blossom, Snowdrift

Campanella Winter Beauty

Forsterii Early Sensation, Joe, Pixie

Napaulensis

2 Diese Sorte blüht am besten auf altem Holz. Schwaches und totes Holz Ende Februar, Anfang März stutzen. Leichtes Beschneiden nach der Blüte.
Frühe, grossblütige Alabast, Andromeda, Barbara Jackman, Beauty of Worcester, Belle of Woking, Blue Light, Chacedony, Countess of Lovelace, Duchess of Edinburgh, Esperanto, Fireworks, Fujimusume, Gabrielle, General Sikorski, Gillian Blades, Henryi, Huvi, Jackmanii Alba, Kakio, Kiri te Kanawa, Lasurstern, Louise Rowe, Masquerade, Miss Bateman, Mme Le Coultre, Mrs Cholmondeley, Mrs James Mason, Mrs Spencer Castle, Multi Blue, Nelly Moser, Niobe, Opaline, Piilu, Prince Philip, Proteus, Red Pearl, Richard Pennell, Royalty, Sealand Gem, Silver Moon, Sunset, Sylvia Denny, The President, The Vagabond, Thyrislund, Veronica's Choice, Vino, Vyvyan Pennell, Warszawska Nike, Westerplatte

3 Diese Sorte blüht auf neuem Holz. Beschneiden Sie diese Klematis Ende Februar, Anfang März bis auf ungefähr 50 cm zurück. Manche Sorten sterben bis zum Grund ab. Diese sollten bis auf etwa 5 cm gestutzt werden.

Späte, grossblütige Ascotiensis, Blekitny Aniol, Comtesse de Bouchaud, Dominika, Ernest Markham, Gipsy Queen, Hagley Hybrid, Huldine, Jackmanii Superba, John Huxtable, Justa, Mme Baron Veillard, Perle d'Azur, Pink Fantasy, Prince Charles, Rahvarinne, Rhapsody, Roude Cardinal, Star of India, Ville de Lyon, Viola

Florida Alba Plena, Sieboldii

Viticella Alba Luxurians, Betty Corning, Caerulea Luxurians, Elvan, Emilia Plater, Etoile Rose, Etoile Violette, Hagelby Pink, Hagelby White, Little Nell, Minuet, Mme Julia Correvon, Odoriba, Polish Spirit, Purpurea Plena Elegans, Royal Velours, Rubra, Venosa Violacea, Walenburgh

Diversifolia Aljonushka, Arabelle, Blue Boy, Blue Pirouette, Durandii, Fascination Hendersonii, Hendryetta, Inspiration, Jan Fopma

Texensis Duchess of Albany, Fusca, Gravetye Beauty, Ladybird Johnson, Princess Diana, Sir Trevor Lawrence

Integrifolia Alba, Budapest, Floris V, Rosea

Tangutica Anita, Bill Mackenzie, Last Dance, My Angel, Tibetan Gem, Tibetan Mix

Heracleifolia Cote d'Azur, Mrs Robert Brydon, New Love, Praecox

Flammula Pretty in Blue, Triternata Rubromarginata

Botanisch Apiifolia, Paul Farges, Recta Pamela, Terniflora (=maximowicziana), Rehderiana, Trichotoma, Virginiana